

Lista actualizada de las aves del Parque Nacional Laguna de Tacarigua

Gustavo Jimenez

2010

Anexo

*Taxonomia	Autor	Nombre Comun	Sector	Situacion	Habitat
Clase AVES	Linnaeus 1758				
Orden Anseriformes	(Wagler 1830)				
Familia Anatidae	Leach 1820				
Género <i>Dendrocygna</i>	Swainson 1837				
<i>Dendrocygna autumnalis</i>	(Linnaeus 1758)	Guiriri	EA-LI	N-ML	LAD-MG
<i>Dendrocygna viduata</i>	(Linnaeus 1766)	Yaguaso cariblanco	EA-LI-EG-PM	N-ML	LAD
<i>Dendrocygna bicolor</i>	(Vieillot 1816)	Yaguaso colorado	EA-LI	N-ML	LAD
Género <i>Anas</i>	Linnaeus 1758				
<i>Anas bahamensis</i>	(Linnaeus 1758)	Pato malibu	EA-CO	V	LAD
<i>Anas discors</i>	(Linnaeus 1766)	Barraquete aliazul	EA	M	LAD
Género <i>Aythia</i>	Boie 1822				
<i>Aythia affinis</i>	Eyton 1838	Pato zambullidor del norte	EA	V	LAD
Género <i>Cairina</i>	Fleming 1822				
<i>Cairina moschata</i>	(Linnaeus 1758)	Pato real	EA-LI-PM	V	LAD-MG
Orden Galliformes	(Temminck 1852)				
Familia Cracidae	Rafinesque 1815				
Género <i>Ortalis</i>	Merrem 1786				
<i>Ortalis ruficauda</i>	(Jardine 1847)	Guacharaca	G-SI-LLP-EG-OPP	R	BS-MT
Genero <i>Crax</i>	Linnaeus, 1758				
<i>Crax daubentoni</i>	(G.R.Gray 1867)	Pauji de copete	LLP	R	BS
Familia Odontophoridae	Gould, 1844				
Genero <i>Colinus</i>	Gouldfuss, 1820				
<i>Colinus cristatus</i>	(Linnaeus 1766)	Perdiz encrestada	CP-CSN	R	MT-PTZ
Orden Podicipediformes	(Furbringer 1888)				
Familia Podicipedidae	Bonaparte 1831				
Género <i>Tachybatus</i>	Reichenbach 1853				
<i>Tachybatus dominicus</i>	(Linnaeus 1766)	Patico zambullidoe	EA	V	LAD-Ri
Género <i>Podilymbus</i>	Lesson 1831				
<i>Podilymbus podiceps</i>	(Linnaeus 1758)	Buzo	EA	N	LAD-Ri

*Taxonomia	Autor	Nombre Comun	Sector	Situacion	Habitat
Orden Pelecaniformes	Sharpe 1891				
Familia Pelecanidae	Reichenbach 1849				
Género <i>Pelecanus</i>	Linnaeus 1758				
<i>Pelecanus occidentalis</i>	Linnaeus 1766	Pelicano	EA-CO-OPP	R-N	MG
Familia Sulidae	Reichenbach 1849				
Género <i>Sula</i>	Brisson 1760				
<i>Sula leucogaster</i>	(Boddaert 1783)	Boba marron	C	V	MR-MG
Familia Phalacrocoracidae	Reichenbach 1850				
Género <i>Phalacrocorax</i>	Brisson 1760				
<i>Phalacrocorax brasilianus</i>	(Humboldt 1805)	Cotua olivacea	EA-B-C-OPP	N-ML	MG-LAD
Familia Anhingidae	Reichenbach 1849				
Género <i>Anhinga</i>	Brisson 1760				
<i>Anhinga anhinga</i>	(Linnaeus 1766)	Cotua agujita	SI-EA-EG-CP	R	LAD-Ri
Familia Fregatidae	Degland & Gerbe, 1867				
Género <i>Fregata</i>	Lacepede 1799				
<i>Fregata magnificens</i>	Mathew 1914	Tijereta de mar	EC-EA-OPP-CO	N	MG-MR
Orden Ciconiiformes	Bonaparte 1854				
Familia Ardeidae	Leach 1820				
Género <i>Egretta</i>	Foster 1817				
<i>Egretta thula</i>	(Molina 1782)	Garcita chusmita	EG-LI-EA-OPP-CO	N	MG
<i>Egretta caerulea</i>	(Linnaeus 1758)	Garcita azul	B-EG-CV	N	AS-MG
<i>Egretta tricolor</i>	(Muller 1776)	Garza pechiblanca	B-EG-CO	N	AS-MG
Género <i>Ardea</i>	Linnaeus 1758				
<i>Ardea alba</i>	Linnaeus 1758	Garza blanca real	EA-B-G-SI-OPP	N-R	MG-LAD-DT-AS-Ri
<i>Ardea herodias</i>	Linnaeus 1758	Garzon cenizo	EA-B-SI-EG-CP	MN	MG-LAD-AS-Ri
<i>Ardea cocoi</i>	Linnaeus 1766	Garza morena	EA-B-EG-CP	N-R	MG-LAD-Ri
Género <i>Nycticorax</i>	Foster 1817				
<i>Nycticorax nycticorax</i>	(Linnaeus 1758)	Guaco	B-EG-EA-OPP-CO	N-R	MG-LAD
Género <i>Nyctanassa</i>	Stejneger 1887				
<i>Nyctanassa violacea</i>	(Linnaeus 1758)	Chiguaco enmascarado	B-EG-EA	N-R	MG-LAD
Género <i>Butorides</i>	Boie 1822				
<i>Butorides striata</i>	(Linnaeus 1758)	Chiguaco cuello gris	EA-B-OPP	N-R	MG-LAD
<i>Butorides virescens</i>	(Linnaeus 1758)	Chiguaco cuello rojo	EA-B-OPP	N-R	MG-LAD
Género <i>Cochlearius</i>	Brisson 1760				
<i>Cochlearius cochlearius</i>	(Linnaeus 1766)	Chiguaco cajeto	EA-B-EG	N-R	MG-LAD-DT

*Taxonomia	Autor	Nombre Comun	Sector	Situacion	Habitat
Género <i>Tigrisoma</i>	Swainson 1827				
<i>Tigrisoma limeatum</i>	(Boddaert 1783)	Pajaro vaco	EA-EG-CP	N-R	MG-LAD-Ri
Familia Threskiornitidae	Poche 1904				
Género <i>Eudocimus</i>	Wagler 1832				
<i>Eudocimus ruber</i>	(Linnaeus 1758)	Corocora roja	B-EA-CO	N-R-ML	MG
<i>Eudocimus albus</i>	(Linnaeus 1758)	Corocora blanca	B-EA	N-R-ML	MG
Género <i>Phimosus</i>	Wagler 1832				
<i>Phimosus infuscatus</i>	(Lichtenstein 1823)	Tara	CSN-CP	N-R	C
Género <i>Platalea</i>	Linnaeus 1758				
<i>Platalea ajaja</i>	(Linnaeus 1758)	Garza paleta	B-EA-G	N-R	MG-C
Familia Ciconiidae	Sundevall 1836				
Género <i>Mycteria</i>	Linnaeus 1758				
<i>Mycteria americana</i>	Linnaeus 1758	Gaban huesito	EG	V	DT-MG
Género <i>Jabiru</i>	Hellmayr 1906				
<i>Jabiru mycteria</i>	(Lichtenstei 1819)	Garzon soldado	EG	V	DT-MG
Orden Cathartiformes	Seebohm, 1890				
Familia Cathartidae	Lafresnaye 1839				
Género <i>Coragyps</i>	Geoffroy Saint-Hilaire 1853				
<i>Coragyps atratus</i>	(Bechstein 1793)	Zamuro	B-G-LLP-SI-CNS-CP	R	MT-PTZ
Género <i>Cathartes</i>	Illiger 1811				
<i>Cathartes aura</i>	(Linnaeus 1758)	Oripopo	CO-CM-G-LLP	R	PTZ
Orden Phoenicopteriformes	Fubringer 1888				
Familia Phoenicopteridae	Bonaparte 1831				
Género <i>Phoenicopus</i>	Linnaeus 1758				
<i>Phoenicopus ruber</i>	Linnaeus 1758	Flamenco	EG-EC	R-N-ML	AS-MG
Orden Accipritiformes	Savigny 1809				
Familia Pandionidae	Sclater y Salvini 1873				
Género <i>Pandion</i>	Savigny 1809				
<i>Pandion haliaetus</i>	(Linnaeus 1758)	Aguila pescadora	C-EA-CM	MN	MR
Familia Accipitridae	Vigors 1824				
Género <i>Leptodon</i>	Sundevall 1836				
<i>Leptodon cayenensis</i>	(Latham 1790)	Gavilan guacharachero	PG	V	MT-PTZ

*Taxonomia	Autor	Nombre Comun	Sector	Situacion	Habitat
Género <i>Elanus</i>	Savigny 1809				
<i>Elanus leucurus</i>	Vieillot 1818	Gavilan maromero	CT	V	MT
Género <i>Rostrhamus</i>	Lesson 1830				
<i>Rostrhamus sociabilis</i>	Vieillot 1817	Gavilan caracolero	PM	V	MG
Género <i>Circus</i>	Lacepede 1799				
<i>Circus buffoni</i>	(Gmelin 1788)	Aguilucho de cienaga	CP	N-V	BR
Género <i>Buteogallus</i>	Lesson 1830				
<i>Buteogallus anthracinus</i>	(Deppe 1980)	Gavilan cangrejero	G-LM	R	MG
<i>Buteogallus urubitinga</i>	(Gmelin 1788)	Aguila negra	PM-CP	R	MG-BR
Género <i>Parabuteo</i>	Ridgway 1874				
<i>Parabuteo unicinctus</i>	(Temminck 1824)	Gavilan de hombros rufos	CP	R	BR-Ri-MTZ
Género <i>Buteo</i>	Lacepede 1799				
<i>Buteo magnirostris</i>	(Gmelin 1788)	Gavilan habado	G-MRP-CV-CSN-LLP	R	BS-BR-MT-PTZ-ABB
<i>Buteo nitidus</i>	(Latham, 1790)	Gavilan gris	LLP	R	BS
Orden Falconiformes	Sharpe, 1874				
Familia Falconidae	Leach 1820				
Género <i>Caracara</i>	Merrem 1826				
<i>Caracara cheriway</i>	(J.F. Miller 1777)	Caricare encrestado	PM-MRP-CV-G	R	PTZ-MT-ABB
Género <i>Milvago</i>	Spix 1824				
<i>Milvago chimachima</i>	(Vieillot 1816)	Caricare sabanero	G-CM-CV	R	PTZ
Género <i>Herpetotheres</i>	Vieillot 1817				
<i>Herpetotheres cachinnans</i>	(Linnaeus 1758)	Halcon macagua	MRP-CP	R	BR-BS-MG
Género <i>Falco</i>	Linnaeus 1758				
<i>Falco femoralis</i>	Temminck 1822	Halcon aplomado	MRP	V	ABB
<i>Falco sparverius</i>	Linnaeus 1758	Halcon primito			
Orden Gruiformes	(Bonaparte 1854)				
Familia Aramidae	Bonaparte 1842				
Género <i>Aramus</i>	Vieillot 1816				
<i>Aramus guarauna</i>	(Linnaeus 1766)	Carrao	MRP-LA	V	C-AS
Familia Rallidae	Rafinesque 1815				
Género <i>Rallus</i>	Linnaeus 1758				
<i>Rallus longirostris</i>	Boddaert 1783	Polla de mangle	CP-CSN	N	MG-C

*Taxonomia	Autor	Nombre Comun	Sector	Situacion	Habitat
Género <i>Aramides</i>	Pucheran 1845				
<i>Aramides axillaris</i>	Lawrence 1863	Cotora montañera	CP-CSN	N	MG-C
<i>Aramides cajanea</i>	(Muller 1776)	Cotora caracolera	CP-CSN	N	MG-C
Género <i>Porzana</i>	Vieillot 1816				
<i>Porzana carolina</i>	(Linnaeus 1758)	Turura migratoria	SD-LL	MN	MG
<i>Porzana flaviventer</i>	(Boddaert 1783)	Polla enana	SD-LL	N	MG-C
Género <i>Laterallus</i>	Gray 1855				
<i>Laterallus levraudi</i>	(Sclater y Salvin 1868)	Cotarita de costados castaños	SD-LL	N	MG-C
Género <i>Gallinula</i>	Brisson 1760				
<i>Gallinula chloropus</i>	(Linnaeus 1758)	Gallineta de agua	PM	R	LAD
Género <i>Porphyrio</i>	Brisson 1760				
<i>Porphyrio martinica</i>	(Linnaeus 1766)	Gallito azul	PM-CP-CSN	R	LAD-AS
Genero <i>Fulica</i>	Linnaeus 1758				
<i>Fulica caribaea</i>	Ridgway, 1884	Gallineta pico de plata	PM	R	LAD
Orden Charadriiformes	(Huxley 1867)				
Familia Jacanidae	Chenuetdesmurs 1854				
Género <i>Jacana</i>	Brisson 1760				
<i>Jacana jacana</i>	(Linnaeus 1766)	Gallito de laguna	CP-PM	N-R	Ri-LAD
Familia Haematopodidae	Bonaparte 1838				
Género <i>Haematopus</i>	Linnaeus 1758				
<i>Haematopus palliatus</i>	Temminck 1820	Caracolero	LA-B	V	AS
Familia Charadriidae	Leach 1820				
Género <i>Vanellus</i>	Brisson 1760				
<i>Vanellus chilensis</i>	(Linnaeus 1758)	Alcaravan	MRP-CV-G	R	PTZ
Género <i>Pluvialis</i>	Brisson 1760				
<i>Pluvialis dominica</i>	(Muller 1776)	Playero dorado	LA-CM-CDP	MN	PL
<i>Pluvialis squatorola</i>	(Linnaeus 1758)	Playero cabezon	LA-CM-CDP	MN	PL
Género <i>Charadrius</i>	Linnaeus 1758				
<i>Charadrius collaris</i>	Vieillot 1818	Turillo	LA-CM-CDP	MN	PL
<i>Charadrius wilsonia</i>	Ord 1814	Playero pico grueso	LA-CM-CDP	MN	PL
<i>Charadrius alexandrinus</i>	Linnaeus 1758	Frailecito	LA-CM-CDP	MN	PL
<i>Charadrius semipalmatus</i>	Bonaparte 1825	Playero acollarado	LA-CM-CDP	MN	PL

*Taxonomia	Autor	Nombre Comun	Sector	Situacion	Habitat
Familia Scolopacidae	Rafinesque 1815				
Género <i>Tringa</i>	Linnaeus 1758				
<i>Tringa melanoleuca</i>	(Gmelin 1789)	Tigui tigue grande	LA-CM-CDP	MN	PL
<i>Tringa flavipes</i>	(Gmelin 1789)	Tigui tigue chico	LA-CM-CDP	MN	PL
<i>Tringa solitaria</i>	Wilson 1813	Playero solitario	LA-CM-CDP	MN	PL
Género <i>Calidris</i>	Merrem 1804				
<i>Calidris alba</i>	(Pallas 1764)	Playero arenero	LA-CM-CDP	MN	PL
<i>Calidris pusilla</i>	(Linnaeus 1766)	Playerito semipalmeado	LA-CM-CDP	MN	PL
<i>Calidris mauri</i>	(Cabanis 1857)	Playerito occidental	LA-CM-CDP	MN	PL
<i>Calidris minutilla</i>	(Vieillot 1819)	Playero menudo	LA-CM-CDP	MN	PL
<i>Calidris fuscicollis</i>	(Vieillot 1819)	Playero de rabadilla blanca	LA-CM-CDP	MN	PL
<i>Calidris himantopus</i>	(Bonaparte 1826)	Playero patilargo	LA-CM-CDP	MN	PL
<i>Calidris melanotos</i>	(Vieillot 1819)	Tin guin	LA-CM-CDP	MN	PL
Género <i>Catoptrophorus</i>	Bonaparte 1827				
<i>Catoptrophorus semipalmatus</i>	(Gmelin 1789)	Playero aliblanco	LA-B	MN	PL
Género <i>Numenius</i>	Brisson 1760				
<i>Numenius phaeopus</i>	(Linnaeus 1790)	Chorlo real	LA-CM-CDP	MN	PL
Género <i>Actitis</i>	Illiger 1811				
<i>Actitis macularia</i>	(Linnaeus 1766)	Playero colector	CM-CDP-G	MN	PL-C
Género <i>Arenaria</i>	Brisson 1760				
<i>Arenaria interpres</i>	(Linnaeus 1758)	Playero turco	CM-CDP	MN	PL
Género <i>Limnodromus</i>	Wied 1833				
<i>Limnodromus griseus</i>	(Gmelin 1789)	Becasina migratoria	LA-CM	MN	PL
Género <i>Gallinago</i>	Brisson 1760				
<i>Gallinago gallinago</i>	(Linnaeus 1758)	Becasina chillona	MRP-LA	MN	PTZ-C
Familia Ricurvirostridae	Bonaparte 1831				
Género <i>Himantopus</i>	Brisson 1760				
<i>Himantopus mexicanus</i>	(Muller 1776)	Viuda patilarga	LA	ML-R	PL
Familia Burhinidae	Mathews 1912				
Género <i>Burhinus</i>	Illinger 1811				
<i>Burhinus bistriatus</i>	(Wagler 1829)	Dara	MRP	R	PTZ

*Taxonomia	Autor	Nombre Comun	Sector	Situacion	Habitat
Familia Laridae	Vigors, 1825				
Género Larus	Linnaeus 1758				
<i>Larus atricilla</i>	Linnaeus 1758	Guanaguanare	CM	ML-V	PL
<i>Larus argentatus</i>	Pontoppidan, 1763	Gaviota argentea	B	MN	PL
Género Gelocheidon	Linnaeus 1758				
<i>Gelocheidon nilotica</i>	Gmelin 1789	Gaviota pico gordo	EP-C	R-N	LG
Genero Sterna	Linnaeus 1758				
<i>Sterna hirundo</i>	Linnaeus 1758	Tirra medio cuchillo	B-OPP-C	MN	MR
Genero Sternula	Gould, 1843				
<i>Sternula superciliaris</i>	Vieillot 1819	Gaviota pico amarillo	C	MN	MR-LA
<i>Sternula antillarun</i>	(Lesson, 1847)	Gaviota filico	C	V	MR-LA
Genero Thalasseus	Boie, 1822				
<i>Thalasseus maximus</i>	(Boddaert, 1783)	Tirra canalera	C	MN	MR-LA
Género Phaetusa	Wagler 1832				
<i>Phaetusa simplex</i>	(Gmelin 1789)	Guanaguanare fluvial	C-EA-LA	MC-N	MG-AS
Familia Rynchopidae	Bonaparte 1831				
Género Rynchops	Linnaeus 1758				
<i>Rynchops niger</i>	Linnaeus 1758	Pico de tijera	B-OPP-EA	V	LG
Orden Columbiformes	(Latham 1790)				
Familia Columbidae	Leach 1820				
Género Patagioenas	Reichenbach 1850				
<i>Patagioenas subvinacea</i>	(Lawrence 1868)	Paloma morada	CV-CP	N-R	BS-BR
<i>Patagioenas cayennensis</i>	Bonnaterre 1792	Paloma colorada	CV	N-R	BS-BR
<i>Patagioenas corensis</i>	Jacquin 1784	Paloma ala blanca	CV	N-R	BS-BR
Género Columbina	Spix 1825				
<i>Columbina talpacoti</i>	(Temminck 1811)	Tortolita chocolatera	OPP-BL	N-R	MT-ABB
<i>Columbina passerina</i>	(Linnaeus 1758)	Tortolita grisacea	OPP-BL	N-R	MT-ABB
<i>Columbina minuta</i>	(Linnaeus 1766)	Tortolita sabanera	OPP-BL		
<i>Columbina squammata</i>	(Lesson 1847)	Palomita maraquera	OPP-BL	N-R	MT-ABB
Género Clavaria	Oberholser 1899				
<i>Clavaria pretiosa</i>	(Ferrari-Perez 1886)	Palomita azul	MRP-CP-CSN	N-R	BR
Género Leptotila	Swainson 1837				
<i>Leptotila rufaxilla</i>	(Richard e Bernard 1792)	Paloma turca	LLP	N-R	BS
Genero Zenaida	Bonaparte, 1838				
<i>Zenaida auriculata</i>	(Des murs, 1847)	Paloma sabanera	OPP-CSN	R	MT

*Taxonomia	Autor	Nombre Comun	Sector	Situacion	Habitat
Orden Psittaciformes	(Wagler 1830)				
Familia Psittacidae	Rafinesque 1815				
Género Ara	Lacepede 1799				ABB, PALC
<i>Ara chloroptera</i>	Gray 1859	Guacamaya roja	CM-G-PM	INT	ABB-BS
<i>Ara macao</i>	(Linnaeus 1758)	Guacamaya bandera	PM	INT	
Género Amazona	Lesson 1830				ABB-BS
<i>Amazona ochrocephala</i>	(Gmelin 1788)	Loro real	CM-OPP-CT	R	ABB-BS
<i>Amazona amazonica</i>	(Linnaeus 1766)	Loro guaro	CM-LLP-CT	R	
Género Aratinga	Spix 1824				ABB-BR-BS
<i>Aratinga pertinax</i>	(Linnaeus 1758)	Perico cara sucia	BL-SI-CP-I	R	BS-BR
<i>Aratinga acuticaudata</i>	(Vieillot 1818)	Carapaico	CP-SI	R	
Género Forpus	Boie 1858				MT-BS
<i>Forpus passerinus</i>	(Linnaeus 1758)	Periquito mastrantero	G-OPP	R	ABB
Orden Cuculiformes	(Wagler 1830)				
Familia Cuculidae	Leach 1820				
Género Coccyzus	Vieillot 1816				MG
<i>Coccyzus minor</i>	(Gmelin 1788)	Cuclillo de manglar	SD-LL	N	MG
<i>Coccyzus americanus</i>	(Linnaeus 1758)	Cuclillo pico amarillo	SD-LL	MN	BR-BS-Ri
Género Piaya	Lesson 1830				
<i>Piaya cayana</i>	(Linnaeus 1766)	Piscua	CP-LLP	R	MT-BS
Género Crotophaga	(Linnaeus 1758)				
<i>Crotophaga ani</i>	Linnaeus 1758	Garrapatero comun	OPP-BL-G	R	MT-ABB-PTZ-Ri
<i>Crotophaga major</i>	Gmelin 1788	Garrapatero hervidor	G	R	Ri
Género Tapera	Thunberg 1819				
<i>Tapera naevia</i>	(Linnaeus 1766)	Sauce	CP	V	BR-MT
Orden Strigiformes	(Wagler 1830)				
Familia Strigidae	Laech 1820				
Género Pulsatrix	Kaup 1848				
<i>Pulsatrix perpisillata</i>	(Latham 1790)	Lechuza de antejojo	SD-LL	N	MG
Orden Caprimulgiformes	(Ridgway 1881)				
Familia Caprimulgidae	Vigors 1825				
Género Lurocalis	Casin, 1851				
<i>Lurocalis semitorquatus</i>	Gmelin, 1789	Aguaitacamino de cola corta	CL	R	MG-MT
Género Chordeiles	Swainson 1931				
<i>Chordeiles acutipennis</i>	(Hermann 1783)	Aguatacamino chiquito	CM	R,MN	MT

*Taxonomia	Autor	Nombre Comun	Sector	Situacion	Habitat
Género Podager <i>Podager nacunda</i>	Wargler, 1832 (Vieillot 1817)	Aguaitacamino barriga blanca	OPP	R	MT-PTZ
Género Nyctidromus <i>Nyctidromus albicollis</i>	Gould 1789 (Gmelin 1789)	Aguaitacamino común	LLP	R	PTZ-ABB
Orden Apodiformes Familia Apodidae	Peters 1940 Olphe-Galliard 1887				
Género Streptoprogne <i>Streptoprogne zonaris</i>	Oberholser 1906 (Shaw 1796)	Vencejo montañas	G	V	BS
Familia Trochilidae Género Phaethornis <i>Phaethornis augusti</i>	Vigors 1825 Swainson 1827 (Boucier 1847)	Ermitaño limpiacasas	LLP	R	BS
Género Amazilia <i>Amazilia tobaci</i> <i>Amazilia fimbriata</i>	Lesson 1843 (Gmelin 1788) (Gmelin, 1788)	Amazilia bronceada coliazul Duamante gargantiverde	LLP-OPP-CSN OPP	R R	BS-ABB ABB-mg
Género Campylopterus <i>Campylopterus falcatus</i>	Swainson 1827 (Swainson 1821)	Ala de sable pechivioleta	OPP-B	R	ABB
Género Chlorestes <i>Chlorestes notatus</i>	Reichenbach 1854 Reinchenbach 1795	Colibri verdecito	CT-PG-LLP	R	ABB-BS
Genero Metallura <i>Metallura tyrianthina</i>	Gould, 1847 (Loddiges, 1832)	Colibri verde colirojo	OPP	R	ABB
Genero Heliodoxa <i>Heliodoxa leadbeateri</i>	Gould 1850 (Bourcier, 1843)	Colibri frente azul	OPP	R	MG
Orden Trogoniformes Familia Trogonidae	Amer. Ornith. Union 1886 Lesson 1828				
Género Trogon <i>Trogon viridis</i>	Brisson 1760 Linnaeus 1766	Sorocua de cola blanca	CP	R	BR
Orden Coraciiformes Familia Alcenidae	Forbes 1884 Rafinesques 1815				
Género Megaceryle <i>Megaceryle torquata</i> <i>Megaceryle alcyon</i>	Kaup 1848 (Linnaeus 1766) (Linnaeus 1758)	Martín pescador grande Matín pescador migratorio	CP-G CP	N-R MN	BR-Ri BR-Ri
Género Chloroceryle <i>Chloroceryle americana</i> <i>Chloroceryle amazona</i> <i>Chloroceryle aenea</i>	Kaup 1848 (Gmelin 1788) (Latham 1790) (Pallas 1764)	Martín pescador pequeño Martín pescador matraquero Martín pescador pigmeo	PM OPP-PM-CP CP-CSN	R R R	LAD LG-LAD-Ri BR-LG

*Taxonomia	Autor	Nombre Comun	Sector	Situacion	Habitat
Orden Galbuliformes	Amer.Ornith. Union 1998				
Familia Bucconidae	Horsfield 1821				
Género <i>Hypnelus</i>	Cabanis et Heine 1863				
<i>Hypnelus ruficollis</i>	(Wagler 1829)	Bobito	CP	R	BR
Orden Piciformes	Meyer y Wolf 1810				
Familia Picidae	Leach 1820				
Género <i>Veniliornis</i>	Bonaparte 1858				
<i>Veniliornis kirkii</i>	(Malherbe 1845)	Carpintero rabadilla roja	LLP	R	BS
Género <i>Dryocopus</i>	Boie 1826				
<i>Dryocopus lineatus</i>	(Linnaeus 1766)	Carpintero real barbirrayado	LLP	R	BS
Género <i>Colaptes</i>	Vigors 1826				
<i>Colaptes punctigula</i>	(Boddaert 1783)	Carpintero pechipunteado	G	R	ABB
Género <i>Campephilus</i>	Gray 1840				
<i>Campephilus melanoleucos</i>	(Gmelin 1788)	Carpintero real pico amarillo	CP-G	R	BR-BS-ABB
Genero <i>Melanerpes</i>	Swainson 1832				
<i>Melanerpes rubricapilus</i>	(Cabanis 1862)	Carpintero habado	OPP	R	ABB
Orden Passeriformes	(Linnaeus 1758)				
Familia Dendrocolaptidae	Gray 1840				
Género <i>Xiphorhynchus</i>	Swainson 1827				
<i>Xiphorhynchus picus</i>	(Gmelin 1788)	Trepador sube sube	CP	R	BR
Género <i>Dendrocincla</i>	G.R. Gray 1840				
<i>Dendrocincla fuliginosa</i>	(Vieillot 1818)	Trepador marrón	LLP	R	BS
Género <i>Sittasomus</i>	Swainson 1827				
<i>Sittasomus griseicapillus</i>	(Vieillot 1818)	Trepador verdón	LLP-G	R	BS-ABB
Familia Furnariidae	Gray 1840				
Género <i>Synallaxis</i>	Vieillot 1818				
<i>Synallaxis albescens</i>	Temminck 1823	Guitio gargantiblanco	CO-LLP-CP-G-SI	N-R	PTZ-MT
Género <i>Certhiaxis</i>	Lesson 1844				
<i>Certhiaxis cinnamomea</i>	(Gmelin 1788)	Guaiti de agua	SD-LL	N-R	MG
Género <i>Xenops</i>	Illiger 1811				
<i>Xenops minutus</i>	(Sparrman 1788)	Pico de lezna pechirrayado	LLP	N	BS-BR
Familia Thamnophilidae	Sibley y Ahlquit 1990				
Género <i>Thamnophilus</i>	Vieillot 1816				
<i>Thamnophilus doliatius</i>	(Linnaeus 1764)	Pavita hormiguera	CP-OPP-LLP	N	MT-Ri-BS

*Taxonomia	Autor	Nombre Comun	Sector	Situacion	Habitat
Género Dysithamnus	Cabanis, 1847				
<i>Dysithamnus mentalis</i>	(Temmink, 1823)	Burujara pequeña	CO	R	MT
Género Sakesphorus	Chupp 1918				
<i>Sakesphorus canadensis</i>	(Linnaeus 1766)	Hormiguero copeton	SI-CO	N-R	MT
Género Formicivora	Swainson 1824				
<i>Formicivora grisea</i>	(Boddaert 1783)	Coicorita	LLP	R	BS
Familia Tyrannidae	Vigors 1825				
Género Phyllomyias	Cabanis et Heine 1859				
<i>Phyllomyias griseiceps</i>	(Sclater et Salvin 1871)	Atrapamosca cabecigris	OPP-B	R	ABB
Género Myiopagis	Salvin et Godman 1888				
<i>Myiopagis gimardii</i>	(d'Orbigny 1837)	Bobito de selva	CP	R	BR
Género Elaenia	Sundevall 1836				
<i>Elaenia flavogaster</i>	(Thunberg 1822)	Bobito copeton vientriamarillo	OPP-B		
Género Phylloscartes	Cabanis et Heine 1859				
<i>Phylloscartes venezuelanus</i>	(Berlepsch 1907)	Atrapamosca cerdoso venezolano	CP	R	BR
Género Inezia	Cherrie 1909				
<i>Inezia subflava</i>	(Sclater et Salvin 1873)	Inezia de vientre amarillo	CP-CSN	N-R	MG-BR
Género Campptostoma	Sclater 1857				
<i>Campptostoma obsoletum</i>	(Temminck 1824)	Atrapamosca lampiño	MRP	R	MT
Género Todirostrum	Lesson 1831				
<i>Todirostrum cinereus</i>	(Linnaeus 1766)	Titijiri lomizenizo	SD-LL	N-R	MG
Género Tolmomyias	Hellmayr 1927				
<i>Tolmomyias sulphurescens</i>	(Spix 1825)	Pico chato sulfuroso	CP	R	BR
<i>Tolmomyias flaviventris</i>	(Wied 1831)	Pico chato amarillento	SI	N-R	BR
Género Pyrocephalus	Gould 1839				
<i>Pyrocephalus rubinus</i>	(Boddaert 1783)	Atrapamosca sangre de toro	G-CV	R	PTZ-MT
Género Platyrinchus	Desmarest 1805				
<i>Platyrinchus mystaceus</i>	Vieillot 1818	Pico chato gargantiblanco	LLP	R	BS
Género Satrapa	Strickland 1844				
<i>Satrapa icterophrys</i>	(Vieillot 1818)	Atrapamosca ceja amarilla	CP	MS	Ri
Género Fluvicola	Swainson 1827				
<i>Fluvicola pica</i>	(Boddaert 1783)	Viudita acautica	OPP-B-CP-G	R	MG-Ri-C
Género Machetornis	Gray 1841				
<i>Machetornis rixosa</i>	(Vieillot 1819)	Atrapamosca jinete	OPP-G	R	ABB-PTZ-MT
Género Hemitriccus	Cabanis et Heine 1859				
<i>Hemitriccus margaritaceiventris</i>	(d.Orbiny e Lafresnaye 1837)	Pico chato vientre perla	OPP	R	MG
Genero Capsiempis	Cabanis e Hiene 1859				
<i>Capsiempis flaveola</i>	(Lichtenstein 1823)	Atrapamosca amarillo	CM	R	MG-MT

*Taxonomia	Autor	Nombre Comun	Sector	Situacion	Habitat
Género <i>Myiozetetes</i>	Sclater 1859				
<i>Myiozetetes cayenensis</i>	(Linnaeus 1766)	Atrapamosca pecho amarillo	CP	R-N	BR-BS-Ri
Género <i>Phelpsia</i>	Lanyon 1984				
<i>Phelpsia inornatus</i>	(Lawrence 1862)	Atrapamosca barbiblanco	CP	R	BR-Ri
Género <i>Pitangus</i>	Swainson 1827				
<i>Pitangus sulphuratus</i>	(Linnaeus 1766)	Cristofue	CP-OPP-B	N	ABB-BR-MT-Ri-BS
<i>Pitangus lictor</i>	(Lichtenstein 1823)	Pecho amarillo orillero	CP	R	BR-Ri
Género <i>Myiodynastes</i>	Bonaparte 1857				
<i>Myiodynastes maculatus</i>	(Muller 1776)	Atrapamosca listado	SD-LL	N-R	MG
Género <i>Tyrannus</i>	Lacepede 1799				
<i>Tyrannus savana</i>	Vieillot 1808	Atrapamosca tijereta	OPP-G	ML	MT-PTZ-ABB
<i>Tyrannus melancholicus</i>	Vieillot 1819	Pitirres chicharrero	OPP-G-LLP-BL-CP-MRP-CV	R	ABB-MT-BS-BR
Género <i>Myiarchus</i>	Cabanis 1844				
<i>Myiarchus tuberculifer</i>	(d'Orbigny et Lafresnaye 1837)	Atrapamosca gorra negrusca	SI	R	BR
<i>Myiarchus tyrannulus</i>	(Muller 1776)	Atrapamosca garrochero colirufu	LLP	R	BS
<i>Myiarchus venezuelensis</i>	Lawrence 1865	Atrapamosca de venezuela	CV-G	R	MT-PTZ
Familia Cotingidae	Bonaparte 1849				
Género <i>Pachyramphus</i>	Gray 1840				
<i>Pachyramphus rufus</i>	(Boddaert 1783)	Cabezón cinereo	SD-LL	N-R	MG
<i>Pachyramphus polychopterus</i>	(Vieillot 1818)	Cabezón aliblanco	SD-LL	N-R	MG
Familia Pipridae	Rafinesque 1815				
Género <i>Chiroxiphia</i>	Cabanis 1847				
<i>Chiroxiphia lanceolata</i>	(Wagler 1830)	Saltarin cola de lanza	LLP	R	BS
Género <i>Pipra</i>	Linnaeus 1764				
<i>Pipra erythrocephala</i>	(Linnaeus 1758)	Saltarin cabecidorado	LLP	R	BS
Familia Hirundinidae	Rafinesque 1815				
Género <i>Tachycineta</i>	Cabanis 1850				
<i>Tachycineta albiventer</i>	(Boddaert 1783)	Golondrina de agua	CV	R	LAD
Género <i>Progne</i>	Boie 1826				
<i>Progne tapera</i>	(Linnaeus 1766)	Golondrina de río	CT-PG-G-OPP	R	ABB-LG
<i>Progne chalybea</i>	(Gmelin 1789)	Golondrina urbana			
Género <i>Notiochelidon</i>	Baird 1865				
<i>Pygochelidon cyanoleuco</i>	(Vieillot 1817)	Golondrina azul y blanca	OPP-G	V-R	ABB-MT-PTZ
Género <i>Hirundo</i>	(Linnaeus 1758)				
<i>Hirundo rustica</i>	Linnaeus 1758	Golondrina de horquilla	OPP-B-BL	M	ABB

*Taxonomia	Autor	Nombre Comun	Sector	Situacion	Habitat
Familia Troglodytidae	Swainson 1831				
Género <i>Troglodytes</i>	Vieillot 1808				
<i>Troglodytes aedon</i>	Vieillot 1808	Cucarachero	B-G-LLP-OPP-CP-BL	R-N	ABB-BR-BS-MG-MT
Género <i>Campylorhynchus</i>	Spix 1824				
<i>Campylorhynchus nuchalis</i>	Cabanis 1847	Cucarachero chorocoy	BL-LLP-G-OPP-CSN	R	ABB-BS-BR-MT
Género <i>Henicorhina</i>	Sclater et Salvin 1868				
<i>Henicorhina leucophrys</i>	(Tschudi 1844)	Cucarachero selvatico	CP-CSN	R	BR
Genero <i>Thryothorus</i>	Vieillot 1818				
<i>Thryothorus rufalbus</i>	Lafresnaye, 1845	Cucarachero rojizo	SI	R	BR
Familia Polioptilidae	Meyer de Schauensee 1970				
Género <i>Polioptila</i>	Sclater 1855				
<i>Polioptila plumbea</i>	(Gmelin 1788)	Chirito de chaparral	OPP	R	MG-ABB
Genero <i>Ramphocaenus</i>	Vieillot 1819				
<i>Ramphocaenus melanurus</i>	Vieillot 1819	Chirito picon	OPP	R	MG-MT
Familia Mimidae	Bonaparte 1853				
Género <i>Mimus</i>	Boie 1826				
<i>Mimus gilvus</i>	(Vieillot 1808)	Paraulata llanera	OPP-G-BL	R	ABB-PTZ-MT
Familia Coerebidae	(e.g. AOU 1998)				
Género <i>Coereba</i>	Vieillot 1808				
<i>Coereba flaveola</i>	(Linnaeus 1758)	Reinita	OPP-G-B-CV-LLP-CSN-CP	R	ABB-MT-BR-BS
Familia Thraupidae	Meyer 1966				
Género <i>Nemosia</i>	Vieillot 1816				
<i>Nemosia pileata</i>	(Boddaert 1783)	Frutero de coronita	SD-LL	R	MG
Género <i>Tachyphonus</i>	Vieillot 1816				
<i>Tachyphonus rufus</i>	(Boddaert 1783)	Chocolatero	CSN-LLP-G	R	MT-PTZ
Género <i>Ramphocelus</i>	Desmarest 1805				
<i>Ramphocelus carbo</i>	(Pallas 1764)	Sangre de toro apagado	LLP	R	BS
Género <i>Thraupis</i>	Boie 1826				
<i>Thraupis episcopus</i>	(Linnaeus 1766)	Azulejo	CP-OPP-G	N-R	ABB-BR-MT-BS
<i>Thraupis palmarum</i>	(Wied, 1821)	Azulejo de palmeras	OPP	R	ABB
Género <i>Cyanerpes</i>	Oberholser 1899				
<i>Cyanerpes cyaneus</i>	(Linnaeus 1766)	Tucuso de montaña	CSN	R	BR
Género <i>Conirostrum</i>	Lafresnaye et d'Orrbigny 1838				
<i>Conirostrum bicolor</i>	(Vieillot 1807)	Mielerero manglero	OPP-B	N	MG
Familia Emberizidae	Vigors 1825				
Género <i>Sicalis</i>	Boie 1828				
<i>Sicalis flaveola</i>	(Linnaeus 1766)	Canario	G-OPP-LLP	R	ABB-PTZ

*Taxonomia	Autor	Nombre Comun	Sector	Situacion	Habitat
Género <i>Volatinia</i>	Reinchenbach 1850				
<i>Volatinia jacarina</i>	(Linnaeus 1766)	Semillero chirri	G	R	PTZ
Género <i>Sporophila</i>	Cabanis 1844				
<i>Sporophila nigricollis</i>	(Vieillot 1823)	Espiguero vientreamarillo	G-MRP	R	PTZ
<i>Sporophila minuta</i>	(Linnaeus 1758)	Espiguero canelillo	CT-G	R	PTZ
<i>Sporophila intermedia</i>	Cabanis 1851	espiguero pico de plata	LLP-G	R	PTZ
Género <i>Oryzoborus</i>	Cabanis 1851				
<i>Oryzoborus angolensis</i>	(Linnaeus 1766)	Semillero vientreamarillo	PG-G	R	PTZ
<i>Oryzoborus crassirostris</i>	(J.F. Gmelin 1789)		LLP	R	PTZ-MT
Género <i>Tiaris</i>	Swainson 1827				
<i>Tiaris bicolor</i>	(Linnaeus 1766)	Tordillo común	G	N-R	PTZ
Género <i>Arremonops</i>	Ridgway 1896				
<i>Arremonops conirostris</i>	(Bonaparte 1850)	Curtio	G	R	PTZ
Género <i>Paroria</i>	Bonaparte 1831				
<i>Paroria gularis</i>	(Linnaeus 1766)	Cardenal bandera alemana	PM	R	MG
Familia <i>Cardinalidae</i>	AOU 1998				
Género <i>Saltator</i>	Vieillot 1918				
<i>Saltator coerulescens</i>	Vieillot 1918	Lechosero ajicero	OPP-G-BL-CP-CP	R	ABB-MT-BR-Ri
Familia <i>Parulidae</i>	AOU 1947				
Género <i>Parula</i>	Bonaparte 1838				
<i>Parula pitiayumi</i>	(Vieillot 1817)	Reinita montañera	CP-OPP	R	BR
<i>Parula americana</i>	(Linnaeus 1758)	Reinita americana	OPP	MN	ABB
Género <i>Dendroica</i>	Gray 1842				
<i>Dendroica petechia</i>	(Linnaeus 1766)	Canario de mangle	CP-OPP	R-MC-N	MG
Género <i>Setophaga</i>	Swainson 1827				
<i>Setophaga ruticilla</i>	(Linnaeus 1758)	Candelita migratoria	SD-LL	MN	MG
Género <i>Seiurus</i>	Swainson 1827				
<i>Seiurus noveboracensis</i>	(Gmelin 1789)	Reinita de charcos	LLP	MN	BS-PTZ
Género <i>Geothlypis</i>	Cabanis 1847				
<i>Geothlypis aequinoctialis</i>	(Gmelin 1789)	Reinita equinoccial	G	R	ABB-PTZ
Familia <i>Icteridae</i>	Vigors 1825				
Género <i>Psarocolius</i>	Wagler 1827				
<i>Psarocolius decumanus</i>	(Pallas 1769)	Conoto negro	LLP	R	BS
Género <i>Cacicus</i>	Lacepede 1799				
<i>Cacicus cela</i>	(Linnaeus 1758)	Arrendajo	CP	N-R	BR-Ri-BS

*Taxonomia	Autor	Nombre Comun	Sector	Situacion	Habitat
Género <i>Quiscalus</i>	Vieillot 1816				
<i>Quiscalus lugubris</i>	Swainson 1838	Tordo negro	OPP-B-BL	R	ABB
Género <i>Molothrus</i>	Swainson 1832				
<i>Molothrus bonariensis</i>	(Gmelin 1789)	Tordo mirlo	BL-CSN-B-G	R-N	ABB-MG
Género <i>Gynomystax</i>	Reinchenbach 1850				
<i>Gynomystax mexicanus</i>	(Linnaeus 1766)	Tordo maicero	OPP-BL	R	ABB-BL-OPP
Género <i>Sturnella</i>	Vieillot 1816				
<i>Sturnella militaris</i>	(e.g. Hellmayr 1937)	Tordo pechirojo	G	N-R	PTZ
Género <i>Chrysomus</i>	Swainson 1837				
<i>Chrysomus icterocephalus</i>	(Swainson 1837)	Turpial de agua	EG	R	LG-PTZ-AS
Género <i>Icterus</i>	Brisson 1760				
<i>Icterus nigrogularis</i>	(Hahn 1819)	Gonzalito	B-OPP-MRP	R-N	ABB-G
Familia Fringillidae	Leach 1820				
Género <i>Euphonia</i>	Desmarest 1806				
<i>Euphonia trinitatis</i>	Strickland 1851	Curruñata saucito	LLP	R	BS

Sector:

PM: Punta e Mono, EG: El Guapo, CM: Club Miami, EC: El Cazote, B: Boca, CO: Caño Obispo, G: Guarapero, LLP: Las Lapas, SI: San Ignacio..

LI: Lagunas Internas, C: Costa, EA: Espejo de Agua, CSN: Caño San Nicolas, CP: Caño Pirital, MRP: Marapata, CV: Cañaveral, EP: El Placer

CDP: Caños de Playa, PG: Punta gorda, CT: Caño del Tuy, OPP: Oficina principal del parque, BL: Belen, LA: Laguna Arenas, LM: Las Mojas, CL: Caño largo

Situación

MN: Migratoria del norte, MS: Migratoria del sur, MC: Migratoria caribeña, N: Nidificadora, R: Residente, V: Visitante, ML: Migatorio local, INT: introducida.

Habitat

MG: Mangle, MR: Mar, PL: Playa, BS: Bosques semidecuidos, MT: Matorrales, PTZ: Pastizales, BR: Bosque ribereño

LG: Laguna, LAD: Laguna de agua dulce, Ri: Río o caño, C: Ciénagas, DT: Delta, AS: Aguas someras, ABB Area arbolada intervenida

PALC: Palmas costeras.

Otros terminos:

SD: Sin datos, LL: Lista Lentino

*Lista de la American Ornithologists Union. A classification of the Bird Species of South America.

South American Checklist Committee. Año 2010.

Esta lista general actualizada es un anexo que se incluye al estudio aquí señalado; muchas especies introducidas en esta lista son directamente del protocolo de campo.