

FICHA de EVALUACIÓN de las INSTALACIONES DEPORTIVAS

PROYECTO de INVESTIGACIÓN "las ACTIVIDADES FÍSICAS y DEPORTIVAS en CHICLANA y SUS INSTALACIONES"

ASIGNATURA ACTIVIDAD FÍSICA, SALUD y CALIDAD de VIDA 2º de BACHILLERATO IES Ciudad de Hércules. Profesor Enrique Briones.

FICHA Nº 1 INSTALACIONES DEPORTIVAS del Polideportivo Santa Ana

1º PISTAS DEPORTIVAS EXTERIORES: PADEL

1.1. Acceso:

- | | | |
|--|----|----|
| 1.1.1. Ausencia de barreras arquitectónicas: | SI | NO |
| 1.1.2. Evacuaciones de emergencias: | SI | NO |

1.2. Pavimentos:

- | | | |
|--|----|----|
| 1.2.1. Adecuados al tipo de instalación: | SI | NO |
| 1.2.2. Ausencia de bordillos o desniveles: | SI | NO |
| 1.2.3. Buen drenaje que evita los charcos: | SI | NO |
| 1.2.4. Estado de conservación adecuado: | SI | NO |

1.3. Cerramientos (alrededor de las pistas deportivas):

- | | | |
|---|----|----|
| 1.3.1. Número de accesos: | | |
| 1.3.2. Ausencias de elementos peligrosos: | SI | NO |
| 1.3.3. Estado de conservación adecuado: | SI | NO |

1.4. Elementos con los que cuenta: postes y red.

- | | | |
|--|----|----|
| 1.4.1. Buena colocación: | SI | NO |
| 1.4.2. Correcto anclaje: | SI | NO |
| 1.4.3. Ausencia de piezas peligrosas: | SI | NO |
| 1.4.4. Estado de conservación adecuado: | SI | NO |
| 1.4.5. Protección contra el viento: | SI | NO |
| 1.4.6. Buena limpieza: | SI | NO |
| 1.4.7. Zonas de sombra: | SI | NO |
| 1.4.8. Posibilidad de hidratación: | SI | NO |
| 1.4.9. Orientación correcta de las pistas (N-S): | SI | NO |
| 1.4.10. Iluminación artificial bien ubicada: | SI | NO |
| 1.4.11. Ausencia de producción de pólenes: | SI | NO |
| 1.4.12. Sensación estética agradable: | SI | NO |

1.5. Observaciones:

1º PISTAS DEPORTIVAS EXTERIORES: TENIS

1.6. Acceso:

- | | | |
|--|----|----|
| 1.6.1. Ausencia de barreras arquitectónicas: | SI | NO |
| 1.6.2. Evacuaciones de emergencias: | SI | NO |

1.7. Pavimentos:

- | | | |
|--|----|----|
| 1.7.1. Adecuados al tipo de instalación: | SI | NO |
| 1.7.2. Ausencia de bordillos o desniveles: | SI | NO |
| 1.7.3. Buen drenaje que evita los charcos: | SI | NO |
| 1.7.4. Estado de conservación adecuado: | SI | NO |

1.8. Cerramientos (alrededor de las pistas deportivas):

- | | | |
|---|----|----|
| 1.8.1. Número de accesos: | | |
| 1.8.2. Ausencias de elementos peligrosos: | SI | NO |
| 1.8.3. Estado de conservación adecuado: | SI | NO |

1.9. Elementos con los que cuenta: postes y red.

- | | | |
|--|----|----|
| 1.9.1. Buena colocación: | SI | NO |
| 1.9.2. Correcto anclaje: | SI | NO |
| 1.9.3. Ausencia de piezas peligrosas: | SI | NO |
| 1.9.4. Estado de conservación adecuado: | SI | NO |
| 1.9.5. Protección contra el viento: | SI | NO |
| 1.9.6. Buena limpieza: | SI | NO |
| 1.9.7. Zonas de sombra: | SI | NO |
| 1.9.8. Posibilidad de hidratación: | SI | NO |
| 1.9.9. Orientación correcta de las pistas (N-S): | SI | NO |
| 1.9.10. Iluminación artificial bien ubicada: | SI | NO |
| 1.9.11. Ausencia de producción de pólenes: | SI | NO |
| 1.9.12. Sensación estética agradable: | SI | NO |

1.10. Observaciones:

1º PISTAS DEPORTIVAS EXTERIORES: FÚTBOL SALA

1.11. Acceso:

1.11.1. Ausencia de barreras arquitectónicas:	SI	NO
1.11.2. Evacuaciones de emergencias:	SI	NO

1.12. Pavimentos:

1.12.1. Adecuados al tipo de instalación:	SI	NO
1.12.2. Ausencia de bordillos o desniveles:	SI	NO
1.12.3. Buen drenaje que evita los charcos:	SI	NO
1.12.4. Estado de conservación adecuado:	SI	NO

1.13. Cerramientos (alrededor de las pistas deportivas):

1.13.1. Número de accesos:		
1.13.2. Ausencias de elementos peligrosos:	SI	NO
1.13.3. Estado de conservación adecuado:	SI	NO

1.14. Elementos con los que cuenta: postes y red.

1.14.1. Buena colocación:	SI	NO
1.14.2. Correcto anclaje:	SI	NO
1.14.3. Ausencia de piezas peligrosas:	SI	NO
1.14.4. Estado de conservación adecuado:	SI	NO
1.14.5. Protección contra el viento:	SI	NO
1.14.6. Buena limpieza:	SI	NO
1.14.7. Zonas de sombra:	SI	NO
1.14.8. Posibilidad de hidratación:	SI	NO
1.14.9. Orientación correcta de las pistas (N-S):	SI	NO
1.14.10. Iluminación artificial bien ubicada:	SI	NO
1.14.11. Ausencia de producción de pólenes:	SI	NO
1.14.12. Sensación estética agradable:	SI	NO

1.15. Observaciones:

1º PISTAS DEPORTIVAS EXTERIORES: BALONCESTO

1.16. Acceso:

1.16.1. Ausencia de barreras arquitectónicas:	SI	NO
1.16.2. Evacuaciones de emergencias:	SI	NO

1.17. Pavimentos:

1.17.1. Adecuados al tipo de instalación:	SI	NO
1.17.2. Ausencia de bordillos o desniveles:	SI	NO
1.17.3. Buen drenaje que evita los charcos:	SI	NO
1.17.4. Estado de conservación adecuado:	SI	NO

1.18. Cerramientos (alrededor de las pistas deportivas):

1.18.1. Número de accesos:		
1.18.2. Ausencias de elementos peligrosos:	SI	NO
1.18.3. Estado de conservación adecuado:	SI	NO

1.19. Elementos con los que cuenta: postes y red.

1.19.1. Buena colocación:	SI	NO
1.19.2. Correcto anclaje:	SI	NO
1.19.3. Ausencia de piezas peligrosas:	SI	NO
1.19.4. Estado de conservación adecuado:	SI	NO
1.19.5. Protección contra el viento:	SI	NO
1.19.6. Buena limpieza:	SI	NO
1.19.7. Zonas de sombra:	SI	NO
1.19.8. Posibilidad de hidratación:	SI	NO
1.19.9. Orientación correcta de las pistas (N-S):	SI	NO
1.19.10. Iluminación artificial bien ubicada:	SI	NO
1.19.11. Ausencia de producción de pólenes:	SI	NO
1.19.12. Sensación estética agradable:	SI	NO

1.20. Observaciones:

2º SALA CUBIERTA:

2.1. Acceso:

2.1.1. Ausencia de barreras arquitectónicas: SI NO

2.1.2. Las puertas abren hacia fuera: SI NO

2.1.3. Las puertas miden:

2.1.4. Salidas de emergencia:	Existentes		Señalizadas		Despejadas	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO

2.2 Pavimentos:

2.2.1. Adecuados al tipo de instalación: SI NO

2.2.2. Ausencia de bordillos o desniveles: SI NO

2.2.3. Estado de conservación adecuado: SI NO

2.3. Ventanas:

2.3.1. Buena iluminación natural: SI NO

2.3.2. Buena ventilación: SI NO

2.3.3. Cristales protegidos contra golpes: SI NO

2.4. Elementos con los que cuentan:

2.4.1. Buena colocación (en huecos): SI NO

2.4.2. Correcto anclaje: SI NO

2.4.3. Ausencia de piezas peligrosas: SI NO

2.4.4. Estado de conservación adecuado: SI NO

2.4.5. Techo preparado para impactos: SI NO

2.4.6. Buena limpieza: SI NO

2.4.7. Existencia y buena colocación de extintores: SI NO

2.4.8. Sistema de calefacción: SI NO

2.4.9. Sistema de aire acondicionado: SI NO

2.4.10. Adecuado para qué número de personas actuando a la vez:

2.4.11. Buena iluminación artificial: SI NO

2.4.12. Altura adecuada: SI NO

2.4.13. Buena acústica: SI NO

2.4.14. Sensación estética agradable: SI NO

2.5. Observaciones:

3º VESTUARIOS:

3.1. Acceso:

3.1.1. Ausencia de barreras arquitectónicas:	Pasillos	Aseos	Duchas
	SI NO	SI NO	SI NO
3.1.2. Salidas de emergencia:	Existentes	Señalizadas	Despejadas
	SI NO	SI NO	SI NO

3.2. Pavimentos:

3.2.1. Adecuados al tipo de instalación (antideslizante):	SI NO
3.2.2. Ausencia de bordillos innecesarios:	SI NO
3.2.3. Con sistemas adecuados de evacuación de aguas:	SI NO
3.2.4. Estado de conservación adecuado:	SI NO

3.3. De los siguientes aspectos, indique con los que cuenta dicha instalación:

3.3.1. Buena limpieza:	SI NO
3.3.2. Sistema de calefacción:	SI NO
3.3.3. Agua caliente sanitaria:	SI NO
3.3.4. Número de duchas adecuada a los usuarios:	SI NO
3.3.5. Aparatos electrónicos en buen uso y estado:	SI NO
3.3.6. Ausencia de humedades:	SI NO
3.3.7. Bancos encastrados a la pared:	SI NO
3.3.8. Iluminación artificial bien ubicada y protegida:	SI NO
3.3.9. Buena ventilación (natural y artificial):	SI NO
3.3.10. Número de m ² adecuados para los usuarios:	SI NO

3.4. Observaciones:

4º ALMACÉN y MATERIALES:

4.1. Almacén:

4.1.1. Comunicado con la sala cubierta y al mismo nivel:	SI	NO				
4.1.2. Existencia y buena colocación de extintores:	SI	NO				
4.1.3. Buena limpieza (ausencia de ácaros y polvo):	SI	NO				
4.1.4. Organización del material exenta de peligros:	SI	NO				
4.1.5. Botiquín: Buena ubicación	SI	NO	Útiles adecuados	SI	NO	Útiles en perfecto estado
	SI	NO	SI	NO	SI	NO

4.2. Materiales:

4.2.1. Adecuados a las actividades programadas:	SI	NO
4.2.2. Adecuados a las edades de los usuarios:	SI	NO
4.2.3. Estado de conservación adecuado:	SI	NO

4.3. Observaciones:

BIBLIOGRAFÍA:

Cabello Oliveros, E. y Cabra de la Torre, N.: "Evaluación de las instalaciones deportivas escolares desde el punto de vista de la salud". Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte vol. 6 (23) pp. 138-154 (2006)

<http://cdeporte.rediris.es/revista/revista23/artinstalaciones.htm>

García-Unanue, J., Gallardo, L., Gil, J.L., Felipe, J.L.: "¿Se adapta el diseño actual de las instalaciones deportivas escolares a la calidad exigida en la educación secundaria obligatoria del s. XXI?. El caso de Castilla y León". SporTK, 2(2), 21 – 29. Revista EuroAmericana de Ciencias del Deporte ISSN 2254-4070 / Vol. 2, nº2 / Murcia Noviembre 2013 / Págs. 21 – 29.

Aguilera Ortega, O. y Morales Aguilar, I.: "2ª Edición Guía de buenas prácticas para la gestión por procesos en instalaciones deportivas". 2011 Consejería de Turismo, Comercio y Deporte. Junta de Andalucía.

Varios Autores. "Análisis de la seguridad y accesibilidad en instalaciones deportivas de centros escolares". Fundación Mapfre 2009.

Latorre Román, P.A. y Pérez Jiménez, M.I.: "Gestión de la seguridad en las actividades físico-deportivas escolares". Revista Digital de Educación Física. Año 3, Num. 18 (septiembre-octubre de 2012) <http://emasf.webcindario.com> ISSN: 1989-8304 Depósito Legal: J 864-2009.